

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 7 июня 2018 г. N 321н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

В соответствии со [статьей 40](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2018, N 11, ст. 1591) приказываю:

1. Утвердить:

[перечень](#) медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению N 1;

[перечень](#) медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению N 2;

[перечень](#) медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению N 3.

2. Признать утратившим силу [приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. N 281н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2016 г., регистрационный N 42304).

Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 июня 2018 г. N 321н

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

**I. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом
(класс I по МКБ-10 <1>)**

<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - МКБ-10).

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <2>
1.	A15 A17+ A19	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез нервной системы Милиарный туберкулез	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	Z20	Контакт с больным или возможность заражения инфекционными болезнями	Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические

				курорты
4.	A18	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
5.	B90	Последствия туберкулеза	Клиническое излечение от туберкулеза различных локализаций при наличии сопутствующих заболеваний и других отягощающих факторов	Специализированные санаторно-курортные организации

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации <2>
1.	D50	Железодефицитная анемия	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
	D51.8	Другие витамин-B12-дефицитные анемии	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная)	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
	D52.0	Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови	Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми

	D52.8	Другие фолиеводефицитны е анемии	(кислородоттранспортн ая и иммунная)	минеральными водами; 2) климатические
	D52.9	Фолиеводефицитна я анемия неуточненная		
	D55	Анемия вследствие ферментных нарушений	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородоттранспортн ая и иммунная)	Климатические курорты
	D60 - D64	Апластические и другие анемии		
2.	D69.4	Другие первичные тромбоцитопении	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородоттранспортн ая и иммунная)	Климатические курорты
	D69.9	Геморрагическое состояние неуточненное		
3.	D80	Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител	Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородоттранспортн ая и иммунная)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	D81	Комбинированные иммунодефициты		Климатические курорты
4.	D86.0	Саркоидоз легких	Саркоидоз органов дыхания в фазе регрессии, фазе стабилизации при выраженных остаточных изменениях, дыхательной недостаточности не выше I степени	Специализированные санаторно-курортные организации
	D86.2	Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов		

**III. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями эндокринной
системы, расстройствами питания и нарушениями обмена
веществ (класс IV по МКБ-10)**

N п/п	Код заболеван ия по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <2>
1.	E01.0	Диффузный	Болезни щитовидной	Санаторно-курортные

	E01.8	(эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния	железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические (в нежаркое время года)
2.	E02	Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности	Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)
3.	E04.0 E04.1 E04.2	Нетоксический диффузный зоб Нетоксический одноузловой зоб Нетоксический многоузловой зоб	Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты - лесные, равнинные (в нежаркое время года)
4.	E05 E05.0	Тиреотоксикоз [гипертиреоз] Тиреотоксикоз с	При увеличении щитовидной железы не более 2 степени Тиреотоксикоз легкой	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:

		диффузным зобом	степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) находятся в пределах референтных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) находятся в пределах референтных значений в нежаркое время года)	1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)
5.	E06.3 E06.5	Аутоиммунный тиреоидит Другой хронический тиреоидит	Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года)
6.	E07.1 E07.8	Дисгормональный зоб Другие уточненные болезни щитовидной железы	Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные,

				равнинные (в нежаркое время года)
7.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
8.	E11	Инсулин независимый сахарный диабет	При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами
9.	E23.2	Несахарный диабет	Центральный несахарный диабет, хроническое течение, медикаментозная компенсация на фоне приема лекарственных препаратов группы вазопрессина и его аналогов (нормонатриемия). Отсутствие активного опухолевого процесса, который явился причиной несахарного диабета	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
10.	E28.0	Избыток эстрогенов	В фазе компенсации, субкомпенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические

				курорты с радоновыми, йодобромными минеральными водами
	E28.3	Первичная яичниковая недостаточность		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с хлоридными натриевыми, сероводородными, кремнистыми термальными водами
11.	<p>E66.0</p> <p>E66.1</p> <p>E66.2</p> <p>E66.8</p>	<p>Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов</p> <p>Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств</p> <p>Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией</p> <p>Другие формы ожирения</p>	Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
12.	E68	Последствия избыточности питания	Избыточная масса, ожирение I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические

13.	E74 E74.8	Другие нарушения обмена углеводов Другие уточненные нарушения обмена углеводов	Нарушение толерантности к глюкозе Нарушение гликемии натощак	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами,
14.	E78 E78.4	Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии Другие гиперлипидемии	Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с йодобромными, радоновыми, сероводородными водами
15.	E79 E79.0 E79.8	Нарушения обмена пуринов и пиримидинов Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов	В фазе обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами
16.	E83 E83.8	Нарушения минерального обмена Другие нарушения минерального обмена	В фазе компенсации и декомпенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами

**IV. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с психическими расстройствами
и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <2>
----------	---------------------------------	-----------------------------	--	---

1.	<p>F43.1</p> <p>F45.3</p> <p>F48</p>	<p>Посттравматическое стрессовое расстройство</p> <p>Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы</p> <p>Другие невротические расстройства</p>	С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами; 2) климатические
2.	F50 - F59	Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами; 2) климатические

**V. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями нервной системы
(класс VI по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации <2>
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

			судорожной готовности	
			Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 6 - 8 месяцев от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
2.	G20	Болезнь Паркинсона	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
3.	G21.1 G21.2 G21.3 G21.8	Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами Постэнцефалитический паркинсонизм Другие формы вторичного паркинсонизма	Дрожательная или дрожательно-ригидная форма	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

4.	G22	Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках	Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
5.	G24.0 G24.3 G24.4 G24.5	Дистония, вызванная лекарственными средствами Спастическая кривошея Идиопатическая рото-лицевая дистония Блефароспазм	I - II степень тяжести, без болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
	G24.8	Прочие дистонии	Все клинические формы дискинезии при выполнении высокодифференцированных движений в быстром темпе, профессиональные дискинезии от функционального перенапряжения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
6.	G25 G25.0 G25.1 G25.2 G25.4 G25.5	Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения Эссенциальный тремор Тремор, вызванный лекарственным средством Другие уточненные формы тремора Хорея, вызванная лекарственным средством Другие виды хореи	Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств. Доброкачественная наследственная хорея, медленно прогрессирующее течение	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

	G25.8	Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения		
7.	G35	Рассеянный склероз	Рассеянный склероз, фаза устойчивой клинической ремиссии, отсутствие признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствие выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
8.	G43.0 G43.1 G43.3	Мигрень без ауры [простая мигрень] Мигрень с аурой [классическая мигрень] Осложненная мигрень	Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами; 2) климатические
9.	G44.0 G44.2 G44.3 G44.4	Синдром "гистаминовой" головной боли Головная боль напряженного типа Хроническая посттравматическая головная боль Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках	Синдром "гистаминовой" головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением лекарственных средств, межприступный период	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
10.	G47.0	Нарушения засыпания и	Инсомния (пре- и интрасомния) или	Санаторно-курортные организации в

		поддержания сна [бессонница]	гиперсомния	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными, углекислыми водами; 2) климатические
		G47.1 Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]		
		G47.2 Нарушения цикличности сна и бодрствования		
11.		G50.0 Невралгия тройничного нерва	Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические в нехолодное время года
		G50.1 Атипичная лицевая боль		
		G50.8 Другие поражения тройничного нерва		
12.		G51.0 Паралич Белла	Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3 - 6 месяцев после начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые
		G51.1 Воспаление узла коленца		
		G51.2 Синдром Россолимо - Мелькерссона		
		G51.3 Клонический гемифациальный спазм		
		G51.4 Лицевая миокимия		
		G51.8 Другие поражения лицевого нерва		
13.		G54.0 Поражения плечевого сплетения	Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-ишемические,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:
		G54.1 Поражения пояснично-		

		крестцового сплетения	инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения (не ранее, чем через 3 - 6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению	1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
	G54.2	Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.3	Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.4	Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках		
	G54.5	Невралгическая амиотрофия		
	G54.6	Синдром фантома конечности с болью		
	G54.7	Синдром фантома конечности без боли		
14.	G55.1	Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков	Радиклопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3 - 6 месяцев после операции), при отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
	G55.2	Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе		
	G55.3	Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях		
	G55.8	Сдавления нервных корешков и		

		сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках	болевого синдрома	
15.	<p>G56.0</p> <p>G56.1</p> <p>G56.2</p> <p>G56.3</p>	<p>Синдром запястного канала</p> <p>Другие поражения срединного нерва</p> <p>Поражение локтевого нерва</p> <p>Поражение лучевого нерва</p>	Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
16.	<p>G57.0</p> <p>G57.1</p> <p>G57.2</p> <p>G57.3</p> <p>G57.4</p> <p>G57.5</p> <p>G57.6</p>	<p>Поражение седалищного нерва</p> <p>Мералгия парестетическая</p> <p>Поражение бедренного нерва</p> <p>Поражение бокового подколенного нерва</p> <p>Поражение срединного подколенного нерва</p> <p>Синдром предплюсневой канала</p> <p>Поражение подошвенного нерва</p>	Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
17.	<p>G58.0</p> <p>G58.7</p> <p>G58.8</p>	<p>Межреберная невропатия</p> <p>Множественный мононеврит</p> <p>Другие уточненные</p>	Межреберная невропатия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными</p>

		виды мононевропатии		натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
18.	<p>G60.0</p> <p>G60.1</p> <p>G60.2</p>	<p>Наследственная моторная и сенсорная невропатия</p> <p>Болезнь Рефсума</p> <p>Невропатия в сочетании с наследственной атаксией</p>	<p>Наследственные моторная и сенсорная невропатии вне обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>
19.	<p>G62.0</p> <p>G62.1</p> <p>G62.2</p>	<p>Лекарственная полиневропатия</p> <p>Алкогольная полиневропатия</p> <p>Полиневропатия, вызванная другими токсическими веществами</p>	<p>Полиневропатии, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов</p> <p>Полиневропатии с сенсорными и (или) двигательными нарушениями, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p>

	G62.8	Другие уточненные полиневропатии	Полиневропатии с сенсорными и вегето-сенсорными нарушениями, вызванные хроническим охлаждением, вибрацией	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
20.	G71.0 G71.1 G71.2	Мышечная дистрофия Миотонические расстройства Врожденные миопатии	Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
21.	G80	Детский церебральный паралич	Церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующие постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с преимущественно радоновыми, йодобромными, сероводородными водами; 2) климатические; 3) грязевые
22.	G90.0 G90.1 G90.2 G90.3	Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия Семейная дизавтономия [Райли-Дея] Синдром Горнера Полисистемная	Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

		дегенерация	хронический идиопатический ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии	
	G90.8	Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы	Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
23.	G95.1	Сосудистые миелопатии	Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые

**VI. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями глаза и его
придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболеван ия по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <2>
1.	H01.0 H01.1	Блефарит Неинфекционные дерматозы века	Хронический блефарит вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
2.	H04.0 H04.4	Дакриоаденит Хроническое	Хронический дакриоцистит и	Санаторно-курортные организации в

	N04.8	воспаление слезных протоков Другие болезни слезного аппарата	каналикулит, фаза ремиссии хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
3.	N10.4	Хронический конъюнктивит	Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
4.	N15.0 N15.1	Склерит Эписклерит	Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
5.	N16.2	Кератоконъюнктивит	Хронический кератоконъюнктивит вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
6.	N20.1	Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические
7.	N22.1	Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках	Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические

8.	H40.1 H40.2	Первичная открытоугольная глаукома Первичная закрытоугольная глаукома	Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления	Специализированные санаторно-курортные организации
9.	H52.1	Миопия	Миопия высокой степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
10.	H47.2	Атрофия зрительного нерва	Частичная атрофия зрительного нерва	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
11.	H35.5 H36.0	Наследственные ретинальные дистрофии Диабетическая ретинопатия	Ретинальная (альбиопунктатная) (пигментная) (желточноподобная) дистрофия, тапеторетинальная дистрофия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические

**VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения
взрослого населения с болезнями уха и сосцевидного отростка
(класс VIII по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации <2>
1.	H65.2 H65.3 H65.4	Хронический серозный средний отит Хронический слизистый средний отит Другие	Хронический средний отит вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными

		хронические негнойные средние отиты		натриевыми водами) климатические; 3) грязевые
2.	H73.1	Хронический мирингит	Хронический мирингит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические; 3) грязевые
3.	H80	Отосклероз	Фаза ремиссии	
4.	H93.0 H93.1	Дегенеративные и сосудистые болезни уха Шум в ушах (субъективный)	Фаза ремиссии	

**VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями системы
кровообращения (класс IX по МКБ-10)**

N п/п	Код заболеван ия по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <2>
1.	I05.0 I05.1	Митральный стеноз Ревматическая недостаточность митрального клапана	Ревматические митральные пороки: митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК <3> I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости <4> , без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)
	I05.2	Митральный стеноз	Ревматический	Санаторно-курортные

		с недостаточностью	митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные
I05.8	Другие болезни митрального клапана		Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (лесные, равнинные)
			Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (лесные, равнинные)
			Ревматический митральный порок: митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)

			ритма и проводимости, без признаков активности процесса, фаза ремиссии	
2.	<p>I06.1</p> <p>I06.2</p> <p>I06.8</p>	<p>Ревматическая недостаточность аортального клапана</p> <p>Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие ревматические болезни аортального клапана</p>	Ревматический аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	<p>I07</p> <p>I07.1</p> <p>I07.2</p> <p>I07.8</p>	<p>Ревматические болезни трехстворчатого клапана</p> <p>Трикуспидальная недостаточность</p> <p>Трикуспидальный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие болезни трехстворчатого клапана</p>	Ревматический трикуспидальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
4.	<p>I08</p> <p>I08.0</p>	<p>Поражения нескольких клапанов</p> <p>Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов</p>	<p>Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически</p>	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

			неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса	
5.	II 0	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II). Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II). Ожирение I - III степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические
			Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II). Ожирение I - III степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты средней полосы (лесные, равнинные) или в климатической зоне проживания
6.	III.0	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью	Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I -	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми,

	III.9	Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности	II) Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)	сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические
			Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных)
			Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II) Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1 - 2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных) Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

			нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)	
7.	<p>I15.0</p> <p>I15.1</p> <p>I15.2</p>	<p>Реноваскулярная гипертензия</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям</p>	<p>Реноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше IIА стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание</p> <p>Вторичные артериальные гипертензии, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН не выше IIА стадии (ФК II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические (только при ХСН не выше I стадии); 2) климатические (кроме горных в нежаркое время года)</p>
8.	I20	Стенокардия [грудная жаба]	Стабильная стенокардия	Санаторно-курортные организации в

			напряжения I - II ФК при ХСН I стадии (ФК I - II) без нарушений ритма	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме высокогорных)
	I20.1	Стенокардия с документально подтвержденным спазмом	<p>Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I - II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I - II стадии, 1 - 3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (лесные, равнинные)</p>
9.	I25.1 I25.2	Атеросклеротическая болезнь сердца Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда	Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев) при общем	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

			удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	
	I25.3	Аневризма сердца	Аневризма сердца с редкими нетяжелыми приступами стенокардии (I, II ФК), при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
10.	I34.1	Пролапс (пролабирование) митрального клапана	Пролапс митрального клапана I - II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
11.	I41.0 I41.1	Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках	Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше ПА стадии по окончании острых и подострых явлений и без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости Состояние после перенесенного инфекционно-	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне

			аллергического миокардита при ХСН не выше IIА стадии по окончании острых и подострых явлений и без нарушений сердечного ритма через 6 и более месяцев после окончания острых явлений при компенсации кровообращения или ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
12.	I42 I43	Кардиомиопатия Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках	Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше IIА стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
13.	I67.2	Церебральный атеросклероз	1-я (компенсированная,	Санаторно-курортные организации в

	I67.4	Гипертензионная энцефалопатия	легкая) и 2-я (субкомпенсированная, умеренная) стадии	климатической зоне проживания пациента.
	I67.8	Другие уточненные поражения сосудов мозга	сосудистой мозговой недостаточности без выраженных интеллектуально-мнестических, аффективных, поведенческих и двигательных нарушений	Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
14.	I69.0	Последствия субарахноидального кровоизлияния	Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	I69.1	Последствия внутричерепного кровоизлияния	удовлетворительном состоянии, стабилизации	
	I69.2	Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния	показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с	
	I69.3	Последствия инфаркта мозга	сохранением речевого контакта, через 6 - 12	
	I69.4	Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга	месяцев после начала заболевания	
15.	I70.0	Атеросклероз аорты	Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, углекислыми, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические
	I70.1	Атеросклероз почечной артерии	брюшной аорты, атеросклероз других артерий в состоянии	
	I70.2	Атеросклероз артерий конечностей	компенсации кровообращения I - II степени, в том числе	
	I70.8	Атеросклероз других артерий	после реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции)	

			Те же состояния в сочетании с ишемической болезнью сердца, ХСН IIА стадии (ФК II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты
16.	I73.0	Синдром Рейно	Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей, фаза стойкой ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
17.	I83.9	Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления	Хроническая венозная недостаточность	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
18.	I87.0 I87.2	Постфлебитический синдром Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая)	Хроническая венозная недостаточность (II - IV степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические

			трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен	
19.	I89	Другие неинфекционные болезни лимфотических сосудов и лимфотических узлов	Первичная и вторичная лимфодема I - III степень без лимфорей, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами, йодобромными, кремнистыми термальными водами
20.	I95.0 I95.1 I95.2	Идиопатическая гипотензия Ортостатическая гипотензия Гипотензия, вызванная лекарственными средствами	Эссенциальная гипотензия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
21.	I97 I97.1	Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках Другие функциональные нарушения после операции на сердце	Состояние после хирургического лечения ишемической болезни сердца: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и (или) стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости. ХСН I стадии В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические;

		<p>артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2.</p> <p>Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I - II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости, при активности ревматического процесса не выше I стадии</p> <p>Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I - II), без нарушений сердечного ритма и проводимости</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени</p>	<p>2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
--	--	---	---

			Состояние после хирургического лечения нарушений ритма сердца через 3 месяца после вмешательства, без нарушений сердечного ритма и проводимости	
	I97.2	Синдром постмастэктомического лимфатического отека	Первичная и вторичная лимфодема I - III стадия, без лимфорей, трофических язвенных поражений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента в нежаркое время года

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания
(класс X по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <2>
1.	J12.0 J12.1 J12.2	Аденовирусная пневмония Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом Пневмония, вызванная вирусом парагриппа	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
2.	J13	Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
3.	J14	Пневмония,	Затяжная пневмония с	Санаторно-курортные

		вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
4.	<p>J15.0</p> <p>J15.2</p> <p>J15.3</p> <p>J15.4</p> <p>J15.5</p> <p>J15.6</p> <p>J15.7</p> <p>J15.8</p>	<p>Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i></p> <p>Пневмония, вызванная стафилококком</p> <p>Пневмония, вызванная стрептококком группы В</p> <p>Пневмония, вызванная другими стрептококками</p> <p>Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i></p> <p>Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательным и бактериями</p> <p>Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i></p> <p>Другие бактериальные пневмонии</p>	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
5.	J16.0	Пневмония, вызванная хламидиями	Затяжная пневмония с установленными клинически и	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	J16.8	Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями	рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
6.	J18	Пневмония без уточнения возбудителя	Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
7.	J41.0 J41.1 J41.8	Простой хронический бронхит Слизисто-гнойный хронический бронхит Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизистогнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами
8.	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические; 3) грязевые
9.	J45.0	Астма, с преобладанием аллергического	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	J45.1	компонента Неаллергическая астма	смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми водами, хлоридно-натриевыми водами; 2) климатические
	J45.8	Смешанная астма	Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
10.	J47	Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз]	Бронхоэктатическая болезнь вне обострения, без кровохарканья, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
11.	J60	Пневмокониоз угольщика	Пневмокониозы в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические
	J61	Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами		
	J62	Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний		
	J63	Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью		
	J64	Пневмокониоз неуточненный		
	J65	Пневмокониоз, связанный с туберкулезом		
	J66.0	Биссиноз		

	J66.1	Болезнь трепальщиков льна		
	J66.8	Болезнь дыхательных путей, вызванная другой уточненной органической пылью		
12.	J67.0	Легкое фермера [сельскохозяйствен ного работника]	Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто- гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии (в том числе профессиональный гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами
	J67.2	Легкое птицевода		
	J67.4	Легкое работающего с солодом		
	J67.5	Легкое работающего с грибами		
	J67.8	Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью		
	J68.0	Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами	Хронический профессиональный токсико-пылевой бронхит, гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический пневмонит) при наличии дыхательной	

			недостаточности не выше II степени	
	J68.4	Химические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами	При наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	
	J68.8	Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами	Хронический токсический необструктивный бронхит при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени	

**Х. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения
(класс XI по МКБ-10)**

N п/п	Код заболеван ия по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <2>
1.	K20	Эзофагит	I - II стадия, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
2.	K21.0	Гастроэзофагеальн ый рефлюкс с эзофагитом	Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K21.9	Гастроэзофагеальн	Эзофагеальный	

		ый рефлюкс без эзофагита	рефлюкс легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	
3.	K22.0 K22.4	Ахалазия кардиальной части Дискинезия пищевода	Кардиоспазм, болевая, диспепсическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
4.	K25.7	Хроническая без кровотечения или прободения	Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
5.	K26.7	Хроническая без кровотечения или прободения	Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
6.	K28	Гастроэюнальная язва	Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно- ободочнокишечная; желудочно- тонкокишечная; желудочно- тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
7.	K29.3	Хронический	Хронический гастрит с	Санаторно-курортные

		поверхностный гастрит	секреторной недостаточностью, фаза ремиссии Хронический поверхностный гастрит, фаза ремиссии Хронический атрофический гастрит, фаза ремиссии	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K29.4	Хронический атрофический гастрит	Хронический атрофический гастрит, фаза ремиссии	
	K29.8	Дуоденит	Хронический дуоденит с сохраненной и повышенной секрецией, фаза ремиссии	
8.	K52.8	Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
9.	K58	Синдром раздраженного кишечника	Синдром раздраженного кишечника без диареи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K58.9	Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести	
10.	K59	Другие функциональные кишечные нарушения	Другие функциональные кишечные нарушения легкой и средней степени тяжести	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K59.0	Запор		
11.	K66.0	Брюшинные спайки	Брюшинные спайки	Санаторно-курортные

	K66.8	Другие уточненные поражения брюшины	абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, йодобромными, сероводородными, радоновыми водами; 2) грязевые
12.	K71.3	Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита	Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
13.	K73.0 K73.1	Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
14.	K74.0 K74.1 K74.3	Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и признаков печеночной недостаточности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

15.	K80.2	Камни желчного пузыря без холецистита	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также требующих хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами
16.	K81.1	Хронический холецистит	Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
17.	K83.0	Холангит	Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза, при нормальном значении СОЭ, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
18.	K86.1	Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами
19.	K91.1	Синдром оперированного желудка	Болезни оперированного желудка (после	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	K91.2	Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках	операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг-синдрома и гипогликемического синдрома легкой и средней степени тяжести, астенического синдрома, гастрита	проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
	K91.4	Дисфункция после колостомии и энтеростомии	культы, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита	
	K91.5	Постхолецистэктомический синдром		

**XI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения
взрослого населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки
(класс XII по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Рекомендуемые курорты, рекомендуемые санаторно-курортные организации <2>
1.	L20.8	Другие atopические дерматиты	Экзема (истинная, микробная, себорейная, профессиональная формы) в фазе полной или неполной ремиссии с умеренно выраженной аллергией. Нейродермит atopический и диффузный, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
2.	L23	Аллергический контактный дерматит	В подострой и хронической стадии, фаза ремиссии, в том числе профессиональные	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
	L24	Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит		
	L25	Контактный дерматит		

	L27	неуточненный Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь		
3.	L28.0 L28.2	Простой хронический лишай Другая чесуха	Ограниченный и диффузный нейродерматит, фаза ремиссии Почесуха легкой степени выраженности	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
4.	L29.8	Другой зуд	Зуд кожи, хроническое течение	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
5.	L40.0	Псориаз обыкновенный	Псориаз в стационарной или регрессирующей стадиях, при умеренных изменениях функционального состояния кожи, без эритродермии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
	L40.5+	Псориаз артропатический	Псориаз с артралгиями	
6.	L43.0 L43.8	Лишай гипертрофический красный плоский Другой красный плоский лишай	Хроническое течение, ограниченное распространение. Красный плоский лишай (типичная, атрофическая и пигментная формы), хроническое течение, ограниченное распространение	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
7.	L70.0 L70.8	Угри обыкновенные Другие угри	Угри, полученные в результате профессионального заболевания, осложненные	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:

			вторичной инфекцией, хроническое течение	1) бальнеологические; 2) грязевые
8.	L85.2	Кератоз точечный (ладонно-подошвенный)	Кератоз точечный, хроническое течение	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
9.	L90.5 L91	Рубцовые состояния и фиброз кожи Гипертрофические изменения кожи	Рубцовые изменения, келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
10.	L94.0 L94.1 L94.3	Локализованная склеродермия [morphea] Линейная склеродермия Склеродактилия	Склеродермия в стадии склероза кожи и атрофии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
11.	L97	Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках	Трофическая и вялозаживающая рана нижней конечности в стадии эпителизации и рубцевания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

ХII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации <2>
1.	M02.0 M02.1	Артропатия, сопровождающая кишечный шунт Постдизентерийная артропатия	Реактивные артропатии, болезнь Рейтера, активность воспалительного процесса не выше I	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:

	<p>M02.2 По стимуляционная артропатия</p> <p>M02.3 Болезнь Рейтера</p> <p>M02.8 Другие реактивные артропатии</p>		степени, при отсутствии инфекции	1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические; 3) грязевые
2.	<p>M05 Серопозитивный ревматоидный артрит</p> <p>M05.8 Другие серопозитивные ревматоидные артриты</p>		Ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
3.	M06.0 Серонегативный ревматоидный артрит		Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
4.	M07.0 Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия		Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритическ	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

	<p>M07.2 Псориатический спондилит</p> <p>M07.3 Другие псориатические артропатии</p> <p>M07.5 Артропатия при язвенном колите</p> <p>M07.6 Другие энтеропатические артропатии</p>	<p>ий, полиартритический, псориатический спондилит, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия)</p>	<p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) климатические;</p> <p>3) грязевые</p>
5.	M08.0 Юношеский ревматоидный артрит	<p>Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
6.	M10.0 Идиопатическая подагра	<p>Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p>

				2) грязевые
7.	<p>M15.0 Первичный генерализованный (остео) артроз</p> <p>M15.1 Узлы Гебердена (с артропатией)</p> <p>M15.2 Узлы Бушара (с аттюпатией)</p> <p>M15.3 Вторичный множественный артроз</p> <p>M15.4 Эрозивный (остео) артроз</p>	<p>Первичный генерализованный (остео) артроз</p> <p>Узлы Гебердена (с артропатией)</p> <p>Узлы Бушара (с аттюпатией)</p> <p>Вторичный множественный артроз</p> <p>Эрозивный (остео) артроз</p>	<p>Полиоостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
8.	<p>M16.0 Первичный коксартроз двусторонний</p> <p>M16.1 Другой первичный коксартроз</p> <p>M16.2 Коксартроз в результате дисплазии двусторонний</p> <p>M16.3 Другие диспластические коксартрозы</p> <p>M16.4 Посттравматический коксартроз двусторонний</p> <p>M16.5 Другие посттравматические коксартрозы</p> <p>M16.6 Другие вторичные коксартрозы двусторонние</p>	<p>Первичный коксартроз двусторонний</p> <p>Другой первичный коксартроз</p> <p>Коксартроз в результате дисплазии двусторонний</p> <p>Другие диспластические коксартрозы</p> <p>Посттравматический коксартроз двусторонний</p> <p>Другие посттравматические коксартрозы</p> <p>Другие вторичные коксартрозы двусторонние</p>	<p>Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
9.	<p>M17.0 Первичный гонартроз двусторонний</p> <p>M17.1 Другой первичный гонартроз</p>	<p>Первичный гонартроз двусторонний</p> <p>Другой первичный гонартроз</p>	<p>Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, в том числе связанный с</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p>

	M17.2	Посттравматический гонартроз двусторонний	профессией, без выраженного синовита, недостаточность функции суставов не выше II степени	1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
	M17.3	Другие посттравматические гонартрозы		
	M17.4	Другие вторичные гонартрозы двусторонние		
10.	M19.0	Первичный артроз других суставов	Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов, связанный с профессией) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
	M19.1	Посттравматический артроз других суставов		
	M19.2	Другой вторичный артроз		
	M19.8	Другой уточненный артроз		
11.	M41.0	Инфантильный идиопатический сколиоз	Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I - III степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
	M41.1	Юношеский идиопатический сколиоз		
	M41.2	Другие идиопатические сколиозы		
	M41.3	Торакогенный сколиоз		
	M41.4	Нервно-мышечный сколиоз		
	M41.5	Прочие вторичные сколиозы		
	M41.8	Другие формы		

		сколиоза		
12.	M42.0 M42.1	Юношеский остеохондроз позвоночника Остеохондроз позвоночника у взрослых	Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
13.	M45	Анкилозирующий спондилит	Ранняя, развернутая и поздняя стадия заболевания с медленно или без заметного прогрессирования, с низкой и (или) умеренной степенью активности воспалительного процесса (индекс ASDAS СРБ < 1,3; 1,3 - 2,1 соответственно), недостаточность функции суставов не выше II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические
14.	M54	Дорзалгия	Рецидивирующие болевые синдромы в стадии ремиссии, компрессионно-ишемические синдромы, в том числе связанные с профессией, шейного и пояснично-крестцового уровней без выраженного болевого синдрома	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными

				водами; 2) грязевые
15.	M60.1 M60.8	Интерстициальный миозит Другие миозиты	Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в неактивной фазе	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
16.	M65.2 M65.3 M65.4 M65.8	Кальцифицирующий тендинит Щелкающий палец Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена] Другие синовиты и теносиновиты	Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, нерезко выраженные, в неактивной фазе	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
17.	M70	Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением	Профессиональные физические функциональные перегрузки кисти и пальцев рук, нерезко выраженные, в неактивной фазе	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
18.	M70.2 M70.4	Бурсит локтевого отростка Препателлярный бурсит	Профессиональные бурситы (работа с упором на локти и (или) стоя на коленях), фаза ремиссии, без выраженного синовита	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические,

				с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
19.	<p>M72.0</p> <p>M72.1</p> <p>M72.2</p> <p>M72.5</p> <p>M72.8</p>	<p>Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена]</p> <p>Соединительнотканые узелки на тыльной поверхности пальцев</p> <p>Подошвенный фасциальный фиброматоз</p> <p>Фасциит, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Другие фибробластические нарушения</p>	<p>Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций нерезко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковые.</p> <p>Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее чем через 4 - 6 месяцев после операции</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые</p>
20.	<p>M75.0</p> <p>M75.1</p> <p>M75.2</p> <p>M75.3</p> <p>M75.4</p> <p>M75.5</p> <p>M75.8</p>	<p>Адгезивный капсулит плеча</p> <p>Синдром сдавления ротатора плеча</p> <p>Тендинит двуглавой мышцы</p> <p>Кальцифицирующий тендинит плеча</p> <p>Синдром удара плеча</p> <p>Бурсит плеча</p> <p>Другие поражения</p>	<p>Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени и с нарушением функции суставов не выше I стадии.</p> <p>Периартрит плечелопаточный, простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма,</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые</p>

		плеча	фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава)	
21.	M76.0 M76.1 M76.2 M76.3 M76.4 M76.5 M76.6 M76.7 M76.8	Тендинит ягодичных мышц Тендинит поясничных мышц Шпора подвздошного гребешка Подвздошный большеберцовый связочный синдром Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини - Штиды] Тендинит области надколенника Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия Тендинит малоберцовой кости Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу	Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени. Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного суставов - простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
22.	M77.0 M77.1	Медиальный эпикондилит Латеральный	Хронические энтезопатии различных локализаций с	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

		<p>эпикондилит</p> <p>M77.2 Периартериит запястья</p> <p>M77.3 Пяточная шпора</p> <p>M77.4 Метатарзалгия</p> <p>M77.5 Другие энтезопатии стопы</p> <p>M77.8 Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках</p>	<p>умеренным болевым синдромом.</p> <p>Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии</p>	<p>проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
23.	<p>M81.0</p> <p>M81.1</p> <p>M81.3</p> <p>M81.4</p> <p>M81.5</p> <p>M81.6</p> <p>M81.8</p>	<p>Постменопаузный остеопороз</p> <p>Остеопороз после удаления яичников</p> <p>Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания</p> <p>Лекарственный остеопороз</p> <p>Идиопатический остеопороз</p> <p>Локализованный остеопороз [Лекена]</p> <p>Другие остеопорозы</p>	<p>Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) климатические;</p> <p>3) грязевые</p>
24.	<p>M84.0</p> <p>M84.1</p> <p>M84.2</p> <p>M84.3</p>	<p>Плохое сращение перелома</p> <p>Несращение перелома [псевдоартроз]</p> <p>Замедленное сращение перелома</p> <p>Стрессовые</p>	<p>Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными,</p>

		переломы, не классифицированные в других рубриках		сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические приморские; 3) грязевые
	M84.4	Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках		
	M84.8	Другие нарушения целостности кости		
	M85.1	Флюороз скелета		
25.	M86.3	Хронический многоочаговый остеомиелит	Профессиональный флюороз скелета с нарушением функции движения 1 - 2 степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
	M86.4	Хронический остеомиелит с дренированным синусом	Хронический остеомиелит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
	M86.5	Другие хронические гематогенные остеомиелиты		
	M86.6	Другой хронический остеомиелит		
	M86.8	Другой остеомиелит		

**ХIII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы**

(XIV класс по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации <2>
1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.), в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
2.	N04	Нефротический синдром	Нефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопротеинемии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
3.	N11.0 N11.8	Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты	Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии. Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми водами; 2) грязевые
4.	N20.0 N20.1 N20.2	Камни почки Камни мочеточника Камни почек с камнями мочеточника	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами

			(диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия). Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии	
5.	N21.0 N21.8	Камни в мочевом пузыре Другие камни в нижних отделах мочевых путей	Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия) Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты, с питьевыми минеральными водами
6.	N30.1 N30.2	Интерстициальный цистит (хронический) Другой хронический цистит	Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:

	N30.3	Тригонит		1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
7.	N41.1 N41.3	Хронический простатит Простатоцистит	Хронический простатит, простатоцистит, фаза ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
8.	N45.9	Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе	Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидидимоорхита, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
9.	N70 N70.1	Сальпингит и оофорит Хронический сальпингит и оофорит	Хронический сальпингоофорит и оофорит Хроническая стадия, фаза ремиссии: при неизменной функции яичников; при наличии гипозестрогении;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными

			при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний <5>	натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми и йодобромными водами
10.	N71.1	Хронические воспалительные болезни матки	Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит: при неизменной функции яичников; при наличии гипозестрогении; при наличии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные

			гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний <5>	организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами
11.	N73 N73.1 N73.6	Другие воспалительные болезни женских тазовых органов Хронический параметрит и тазовый целлюлит Тазовые перитонеальные спайки у женщин	Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии: при неизменной функции яичника; при наличии гипоэстрогении; при наличии гиперэстрогении;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

		<p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний <5></p> <p>Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: при неизменной функции яичника;</p> <p>при наличии гипоестрогении;</p> <p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом,</p>	<p>Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические,</p>
--	--	---	---

			фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний <5>	с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
12.	<p>N80.0</p> <p>N80.1</p> <p>N80.2</p> <p>N80.3</p> <p>N80.4</p>	<p>Эндометриоз матки</p> <p>Эндометриоз яичников</p> <p>Эндометриоз маточных труб</p> <p>Эндометриоз тазовой брюшины</p> <p>Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища</p>	Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения <5>	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами
13.	N85.4	Неправильное положение матки	<p>Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита:</p> <p>при неизменной функции яичника;</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными,</p>

			при наличии гипозестрогении;	хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
			при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний <5>	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
14.	N95.1 N95.3	Менопаузное и климактерическое состояние у женщин Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой	Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению. Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами; 2) климатические

			оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы)	
15.	N97.1	Женское бесплодие трубного происхождения	<p>Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза. Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита:</p> <p>при неизменной функции яичников;</p> <p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при наличии гиперэстрогении</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами; 2) грязевые; 3) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми</p>

			термальными водами; 2) грязевые
--	--	--	------------------------------------

**XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения после травм, отравлений
и некоторых других последствий воздействия внешних
причин (XIX класс по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <2>
1.	<p>T52</p> <p>T52.0</p> <p>T52.1</p> <p>T52.2</p> <p>T52.3</p> <p>T52.4</p> <p>T52.8</p> <p>T52.9</p>	<p>Токсическое действие органических растворителей</p> <p>Нефтепродуктов</p> <p>Бензола</p> <p>Гомологов бензола</p> <p>Гликолей</p> <p>Кетонов</p> <p>Других органических растворителей</p> <p>Органических растворителей неуточненных</p>	Токсическое поражение системы крови и нервной системы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
2.	<p>T53</p> <p>T53.0</p> <p>T53.1</p> <p>T53.2</p> <p>T53.3</p> <p>T53.4</p>	<p>Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов</p> <p>Четыреххлористого углерода</p> <p>Хлороформа</p> <p>Трихлорэтилена</p> <p>Тетрахлорэтилена</p> <p>Дихлорметана</p>	Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

3.	<p>T56</p> <p>T56.0</p> <p>T56.1</p> <p>T56.7</p> <p>T56.8</p>	<p>Токсическое действие металлов</p> <p>Свинца и его соединений</p> <p>Ртут и ее соединений</p> <p>Бериллия и его соединений</p> <p>Других металлов</p>	Токсическое поражение системы крови и нервной системы, органов дыхания	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
4.	<p>T57</p> <p>T57.0</p> <p>T57.1</p> <p>T57.2</p>	<p>Токсическое действие других неорганических веществ</p> <p>Мышьяка и его соединений</p> <p>Фосфора и его соединений</p> <p>Марганца и его соединений</p>	Токсическое поражение центральной и периферической нервной системы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
5.	T58	Токсическое действие окиси углерода		
6.	T59	Токсическое действие других газов, дымов и паров		
7.	<p>T60</p> <p>T65</p> <p>T66</p>	<p>Токсическое действие пестицидов</p> <p>Токсическое действие других и неуточненных веществ</p> <p>Неуточненные эффекты излучения</p>	<p>Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы. Последствия острых отравлений и (или) хронической интоксикации</p> <p>Заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем без прогностически неблагоприятных</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические</p>

			нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I - II), без диэнцефальных кризов, при компенсированной функции крови	с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
8.	T69.8	Другие уточненные результаты воздействия низкой температуры	Периферический ангиодистонический синдром верхних и/или нижних конечностей, полинейропатии с сенсорными нарушениями нерезкими	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами
	T70.0	Баротравма уха	Состояние после баротравмы уха и придаточных полостей носа при отсутствии синдрома Меньера	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
	T70.1	Баротравма придаточной пазухи		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
9.	T75.2	Воздействие вибрации	Вибрационная болезнь (периферический ангиодистонический	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

			синдром, сенсорные полинейропатия, остеоартрозы лучевых и локтевых суставов) 1 и 2 степени	проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые
	T75.4	Воздействие электрического тока	В фазе компенсации функций пораженных органов	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
	T75.8	Другие уточненные эффекты воздействия внешних причин	Поражения центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вестибулярного аппарата, связанные с воздействием инфразвука, при отсутствии синдрома Меньера, без диэнцефальных кризов. Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I - II). Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2, при ХСН I стадии (ФК I - II)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические
10.	T90	Последствия травм	Последствия черепно-	Санаторно-курортные

		ГОЛОВЫ	<p>мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы. Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при отсутствии психоорганического синдрома, не ранее чем через 1 год после травмы</p>	<p>организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами</p> <p>2) климатические;</p> <p>3) грязевые</p>
11.	T91	Последствия травм шеи и туловища	<p>Последствия травм, не ранее 1 года после травмы, фаза ремиссии. При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, не ранее чем через 1 год после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p>
12.	T92	Последствия травм верхней конечности	<p>В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми,</p>

			через 1 год после травмы	сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
13.	T93	Последствия травм нижней конечности	В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые
14.	T95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности	Состояние после перенесенных термических или химических ожогов и обморожения верхней конечности на стадии формирования рубцовой ткани	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические; 3) грязевые

**XV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения
взрослого населения с факторами, влияющими на состояние
здоровья и обращения в учреждения здравоохранения
(**XXI класс** по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации <2>
1.	Z57.0	Неблагоприятное воздействие производственного	Без признаков воздействия шума на орган слуха	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	Z57.1	шума Неблагоприятное воздействие производственной радиации	Отдельные признаки воздействия производственной радиации, без функциональных нарушений	проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
	Z57.2	Неблагоприятное воздействие производственной пыли	Отдельные признаки воздействия производственной пыли на органы дыхания без дыхательной недостаточности	
	Z57.3	Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха	Признаки воздействия производственных загрязнителей воздуха на органы дыхания без дыхательной недостаточности	
	Z57.4	Неблагоприятное воздействие токсических веществ в сельском хозяйстве	Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений	
	Z57.5	Неблагоприятное воздействие токсических веществ в других производствах	Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений	
	Z57.6	Неблагоприятное воздействие производственных экстремальных температур	Последствия профессионального острого теплового воздействия и отморожений	
	Z57.7	Неблагоприятное воздействие производственной вибрации	Отдельные признаки воздействия производственной вибрации на	

	Z57.8	Неблагоприятное воздействие других факторов риска	<p>периферическую нервную и сосудистую системы, скелетно-мышечную систему, без функциональных нарушение</p> <p>Отдельные признаки воздействия производственных факторов на различные органы и системы, без функциональных нарушений</p>	
2.	Z58.4	Воздействие радиационного загрязнения	Отдельные признаки воздействия радиационного загрязнения, без функциональных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

<2> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

<3> Функциональный класс (далее - ФК).

<4> Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

<5> Первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

Приложение N 2
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 июня 2018 г. N 321н

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании туберкулезом (I класс по МКБ-10 <1>)

<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - МКБ-10);

№ п/п	Код заболеван ия по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <2>
1.	A15 A17+ A19	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез нервной системы Милиарный туберкулез	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
2.	A16	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии.	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

	B90	Последствия туберкулеза	Клинически излеченный туберкулез	
3.	R76.1 Z20.1	Аномальная реакция на туберкулиновую пробу Контакт с больным или возможность заражения туберкулезом	Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты
4.	A18 Y58.0	Туберкулез других органов Вакцина БЦЖ	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации <2>
1.	B18 B18.0	Хронический вирусный гепатит Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом	При отсутствии активности биохимических показателей аланинаминотрансферазы, аспартатамино-	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

	B18.1	Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента	рансферазы При отсутствии активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
	B18.2	Хронический вирусный гепатит С		
	B18.8	Другой хронический вирусный гепатит		

**III. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями эндокринной системы,
расстройствами питания и нарушениями обмена веществ
(класс IV по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации <2>
1.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
2.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические

			кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	
3.	E13	Другие уточненные формы сахарного диабета	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические
4.	E25 E25.0	Адреногенитальные расстройства Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
5.	E27 E27.1	Другие нарушения надпочечников Первичная недостаточность коры надпочечников	Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
6.	E31 E31.0	Полигландулярная дисфункция Аутоиммунная полигландулярная недостаточность	Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

7.	<div>E64</div> <div>E64.0</div> <div>E64.1</div> <div>E64.2</div> <div>E64.3</div> <div>E64.8</div>	<div>Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ</div> <div>Последствия белково-энергетической недостаточности</div> <div>Последствия недостаточности витамина А</div> <div>Последствия недостаточности витамина С</div> <div>Последствия рахита</div> <div>Последствия недостаточности других витаминов</div>	<div>Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации</div> <div>Рахитические искривления</div>	<div>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</div> <div>1) бальнеологические;</div> <div>2) климатические;</div> <div>3) грязевые</div>
8.	<div>E66</div> <div>E66.0</div> <div>E66.1</div> <div>E66.2</div> <div>E66.8</div>	<div>Ожирение</div> <div>Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов</div> <div>Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств</div> <div>Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией</div> <div>Другие формы ожирения</div>	<div>Ожирение I - III степени: первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное; вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие</div> <div>Ожирение III и IV степени</div>	<div>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</div> <div>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</div> <div>2) климатические</div>
9.	<div>E84</div>	<div>Кистозный фиброз</div>	<div>Кистозный фиброз (в</div>	<div>Санаторно-курортные</div>

	E84.0	Кистозный фиброз с легочными проявлениями	фазе ремиссии) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые
	E84.1	Кистозный фиброз с кишечными проявлениями		
	E84.8	Кистозный фиброз с другими проявлениями		

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации <2>
1.	F48 F48.8	Другие невротические расстройства Другие уточненные невротические расстройства	Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
2.	F51 F51.0 F51.1 F51.2	Расстройства сна неорганической этиологии Бессонница неорганической этиологии Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии	Инсомния (пресомния, интрасомния и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
3.	F95 F95.0	Тики Транзиторные тики	Тики транзиторные, хронические моторные	Санаторно-курортные организации в

	F95.1	Хронические моторные тики или вокализмы	и вокализмы в стадии компенсации	климатической зоне проживания пациента. Курорты:
	F95.2	Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта]		1) климатические; 2) бальнеологические
	F95.8	Другие тики		

**V. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями нервной системы
(класс VI по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <2>
1.	G09	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, гипоталамический синдром, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания. Без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) в стадии декомпенсации.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
2.	G35	Рассеянный склероз	Без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, не требующие постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

3.	<p>G43</p> <p>G43.0</p> <p>G43.1</p> <p>G43.3</p> <p>G43.8</p>	<p>Мигрень</p> <p>Мигрень без ауры [простая мигрень]</p> <p>Мигрень с аурой [классическая мигрень]</p> <p>Осложненная мигрень</p> <p>Другая мигрень</p>	<p>Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев</p> <p>Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические</p>
4.	<p>G56</p> <p>G56.0</p> <p>G56.1</p> <p>G56.2</p> <p>G56.3</p> <p>G56.8</p>	<p>Мононевропатии верхней конечности</p> <p>Синдром запястного канала</p> <p>Другие поражения срединного нерва</p> <p>Поражение локтевого нерва</p> <p>Поражение лучевого нерва</p> <p>Другие мононевропатии верхней конечности</p>	<p>Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические; 2) грязевые</p>
5.	<p>G57</p> <p>G57.0</p> <p>G57.1</p> <p>G57.2</p> <p>G57.3</p> <p>G57.4</p>	<p>Мононевропатии нижней конечности</p> <p>Поражение седалищного нерва</p> <p>Мералгия парестетическая</p> <p>Поражение бедренного нерва</p> <p>Поражение бокового подколенного нерва</p> <p>Поражение срединного подколенного нерва</p>	<p>Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические; 2) грязевые</p>

	G57.5	Синдром предплюсневового канала		
	G57.6	Поражение подошвенного нерва		
	G57.8	Другие мононевралгии нижней конечности		
6.	G60	Наследственная и идиопатическая невропатия	Наследственные моторная и сенсорная невропатии Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G60.0	Наследственная моторная и сенсорная невропатия		
7.	G71	Первичные поражения мышц	Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G71.0	Мышечная дистрофия		
	G71.2	Врожденные миопатии		
	G71.3	Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках		
	G71.8	Другие первичные поражения мышц		
8.	G61	Воспалительная полиневропатия	Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее чем через 3 месяца от начала заболевания, без соматических осложнений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	G61.0	Синдром Гийена-Барре		
	G61.8	Другие воспалительные полиневропатии		
9.	G80	Детский церебральный паралич	Детские церебральные параличи с двигательными нарушениями, соответствующими 1 -	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:
	G80.1	Спастическая диплегия		

	<p>G80.2 Детская гемиплегия</p> <p>G80.3 Дискинетический церебральный паралич</p> <p>G80.4 Атаксический церебральный паралич</p> <p>G80.8 Другой вид детского церебрального паралича</p>	4 уровню по шкале GMFCS <3>, и без грубых интеллектуальных нарушений	1) бальнеологические; 2) грязевые
10.	<p>G81 Гемиплегия</p> <p>G81.0 Вялая гемиплегия</p> <p>G81.1 Спастическая гемиплегия</p>	Гемипарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
11.	<p>G82 Параплегия и тетраплегия</p> <p>G82.0 Вялая параплегия</p> <p>G82.1 Спастическая параплегия</p> <p>G82.3 Вялая тетраплегия</p> <p>G82.4 Спастическая тетраплегия</p>	Парапарез и тетрапарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
12.	<p>G83 Другие паралитические синдромы</p> <p>G83.0 Диплегия верхних конечностей</p> <p>G83.1 Моноплегия нижней конечности</p> <p>G83.2 Моноплегия верхней конечности</p>	Парезы с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <2>
1.	H01 H01.1	Другие воспаления век Неинфекционные дерматозы века	Хронические дерматозы вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
2.	H10 H10.4 H10.5	Конъюнктивит Хронический конъюнктивит Блефароконъюнктивит	Хронические конъюнктивиты вне обострения Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
3.	H15 H15.0 H15.1	Болезни склеры Склерит Эписклерит	Хронический склерит в фазе ремиссии Хронический эписклерит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
4.	H16 H16.2	Кератит Кератоконъюнктивит	Хронические кератоконъюнктивиты в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
5.	H20 H20.1	Иридоциклит Хронический иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
6.	H30	Хориоретинальное воспаление	Хронический хориоретинит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

				Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
7.	H52 H52.1	Нарушения рефракции и аккомодации Миопия	Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1 - 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
8.	H55	Нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Оптический нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое
9.	Q15.0	Врожденная глаукома	Компенсированная форма	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое
10.	S05	Травма глаза и глазницы	Состояние после проникающих ранений глаз (не ранее чем через 1 - 2 месяца после травмы) и контузий глаза (не ранее чем через 1 месяц после травмы)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое

**VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения
детского населения с болезнями системы кровообращения
(класс IX по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболеван ия по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <2>
1.	I01	Ревматическая лихорадка с	Ревматизм в неактивной фазе без	Санаторно-курортные организации в

		вовлечением сердца	порока сердца после выписки из стационара. Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8 - 10 месяцев после окончания атаки, рецидива) без порока сердца	климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
2.	I05	Ревматические болезни митрального клапана	Ревматизм в неактивной фазе с умеренной полностью компенсированной изолированной недостаточностью митрального или аортального клапанов, с комбинированным митрально-аортальным пороком при компенсации или недостаточности кровообращения не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости <4>	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
3.	I06	Ревматические болезни аортального клапана		
4.	I07	Ревматические болезни трехстворчатого клапана		
5.	I08	Поражения нескольких клапанов		
6.	I09.0	Ревматический миокардит	Ревматический миокардит, неактивная фаза, при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) не выше I стадии (ФК <5> I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
7.	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Первичная артериальная гипертензия, I - IIБ стадии, без недостаточности кровообращения, фаза медикаментозной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
8.	I11.9	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с	Лабильная артериальная гипертензия, высокое	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

		преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности	нормальное давление Лабильная артериальная гипертензия, стадия I	проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
9.	I30.0 I30.1 I30.8 I30.9	Острый неспецифический идиопатический перикардит Инфекционный перикардит Другие формы острого перикардита Острый перикардит неуточненный	Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
10.	I33 I33.9	Острый и подострый эндокардит Острый эндокардит неуточненный	Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
11.	I34 I34.0 I34.8	Неревматические поражения митрального клапана Митральная (клапанная) недостаточность Другие неревматические поражения митрального клапана	Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
12.	I35	Неревматические поражения аортального	Неревматические поражения аортального клапана в	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

		клапана	стадии компенсации порока	проживания пациента. Курорты:
	I35.1	Аортальная (клапанная) недостаточность	Недостаточность аортального клапана не выше II степени	1) климатические; 2) бальнеологические
	I35.8	Другие поражения аортального клапана		
13.	I40.0	Инфекционный миокардит	Миокардит в фазе ремиссии, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:
	I40.1	Изолированный миокардит		1) климатические; 2) бальнеологические
	I40.8	Другие виды острого миокардита		
	I40.9	Острый миокардит неуточненный		
14.	I42.0	Дилатационная кардиомиопатия	Кардиомиопатия, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:
	I42.1	Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия		1) климатические; 2) бальнеологические
	I42.2	Другая гипертрофическая кардиомиопатия		
	I42.5	Другая рестриктивная кардиомиопатия		
	I42.7	Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов		
	I42.8	Другие кардиомиопатии		
	I42.9	Кардиомиопатия неуточненная		
15.	I44.0	Предсердно-желудочковая блокада первой	Предсердно-желудочковая блокада I и II степени, ХСН не	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	I44.1	степени Предсердно-желудочковая блокада второй степени	выше I стадии (ФК I)	проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
16.	I45.8	Другие уточненные нарушения проводимости	Синусовая брадикардия, отсутствие ХСН	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
17.	I49.1 I49.2 I49.3 I49.4	Преждевременная деполяризация предсердий Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения Преждевременная деполяризация желудочков Другая и неуточненная преждевременная деполяризация	Экстрасистолия, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические
18.	I95 I95.0 I95.1	Гипотензия Идиопатическая гипотензия Ортостатическая гипотензия	Эссенциальная гипотензия, отсутствие ХСН	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические

**VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями органов дыхания
(класс X по МКБ-10)**

№ п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации <2>
1.	J12	Вирусная пневмония, не	Бронхопневмония в стадии	Санаторно-курортные организации в

		классифицированна я в других рубриках	реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	климатической зоне проживания пациента
2.	J13	Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae	Бронхопневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
3.	J14	Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева- Пфейффера]	Бронхопневмония, вызванная Haemophilus influenzae в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
4.	J15 J15.0	Бактериальная пневмония, не классифицированна я в других рубриках Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae	Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Mycoplasma pneumoniae, стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	J15.2	Пневмония, вызванная стафилококком	Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	
	J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В		
	J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками		
	J15.5	Пневмония, вызванная Escherichia coli		
	J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными		

		<p>грамотрицательным и бактериями</p> <p>J15.7 Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i></p> <p>J15.8 Другие бактериальные пневмонии</p>		
5.	<p>J17</p> <p>J17.0</p> <p>J17.2</p> <p>J17.3</p>	<p>Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках</p> <p>Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках</p> <p>Пневмония при микозах</p> <p>Пневмония при паразитарных болезнях</p>	<p>Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p>
6.	J41	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
7.	<p>J43</p> <p>J43.0</p>	<p>Эмфизема</p> <p>Синдром Мак-Леода</p>	Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
8.	<p>J44</p> <p>J44.8</p>	<p>Другая хроническая обструктивная легочная болезнь</p> <p>Другая уточненная</p>	Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера:	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:

		хроническая обструктивная легочная болезнь	в фазе неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени; в фазе полной ремиссии	1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
9.	J45	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне; 2) бальнеологические

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями органов пищеварения
(класс XI по МКБ-10)**

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <2>
1.	K20	Эзофагит	Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести, фаза полной ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
2.	K21 K21.0 K21.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита	Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

3.	<p>K22</p> <p>K22.0</p> <p>K22.1</p>	<p>Другие болезни пищевода</p> <p>Ахалазия кардиальной части</p> <p>Язва пищевода</p>	Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
4.	K25	Язва желудка	Язва желудка, неосложненная форма, фаза клинко-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
5.	K26	Язва двенадцатиперстной кишки	Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинко-эндоскопической ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
6.	<p>K29</p> <p>K29.8</p>	<p>Гастрит и дуоденит</p> <p>Дуоденит</p>	Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
7.	<p>K52</p> <p>K52.2</p>	<p>Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты</p> <p>Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и</p>	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми

		колит		минеральными водами; 2) грязевые
8.	K58 K58.9	Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи	Синдром раздраженного кишечника без диареи, фаза ремиссии Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
9.	K59 K59.0	Другие функциональные кишечные нарушения Запор	Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
10.	K73 K73.0 K73.1	Хронический гепатит, не классифицированн ый в других рубриках Хронический персистирующий гепатит, не классифицированн ый в других рубриках Хронический лобулярный гепатит, не классифицированн ый в других рубриках	Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
11.	K74 K74.0 K74.1	Фиброз и цирроз печени Фиброз печени Склероз печени	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:

	K74.3	Первичный билиарный цирроз	течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и признаков печеночной недостаточности	1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
12.	K76 K76.0	Другие болезни печени Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках	Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
13.	K80 K80.1 K80.2 K80.5	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз] Камни желчного пузыря с другим холециститом Камни желчного пузыря без холецистита Камни желчного протока без холангита или холецистита	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
14.	K81 K81.1	Холецистит Хронический холецистит	Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
15.	K82 K82.8	Другие болезни желчного пузыря Другие уточненные	Спаyki пузыряного протока, желчного пузыря Дискинезия пузыряного	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:

		болезни желчного пузыря	протока, желчного пузыря	1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
16.	K86 K86.1	Другие болезни поджелудочной железы Другие хронические панкреатиты	Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым обострениям	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые
17.	K90 K91.2 K91.5	Нарушения всасывания в кишечнике Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках Постхолецистэктомический синдром	Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном состоянии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые

Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации <2>
1.	L20 L20.0 L20.8	Атопический дерматит Почесуха Бенье Другие атопические дерматиты	Атопический дерматит, почесуха Бенье, нейродерматит атопический (локализованный) и другие атопические дерматиты, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
2.	L21	Себорейный дерматит	Себорейный дерматит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в

	L21.0	Себорея головы		климатической зоне проживания пациента.
	L21.1	Себорейный детский дерматит		Курорты:
	L21.8	Другой себорейный дерматит		1) климатические;
	L21.9	Себорейный дерматит неуточненный		2) бальнеологические;
				3) грязевые
3.	L40	Псориаз	Псориаз вне обострения.	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	L40.0	Псориаз обыкновенный	Псориаз зимней формы в летнее время года	Курорты:
	L40.1	Генерализованный пустулезный псориаз		1) климатические;
	L40.2	Акродерматит стойкий [Аллопо]		2) бальнеологические;
	L40.3	Пустулез ладонный и подошвенный		3) грязевые
	L40.4	Псориаз каплевидный		
	L40.5+	Псориаз артропатический		
	L40.8	Другой псориаз		
4.	L63	Гнездная алопеция	Алопеция, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.
	L63.0	Алопеция тотальная		Курорты:
	L63.1	Алопеция универсальная		1) климатические;
	L63.2	Гнездная плешивость (лентовидная форма)		2) бальнеологические;
	L63.8	Другая гнездная алопеция		3) грязевые
5.	L85	Другие эпидермальные утолщения	Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

	L85.0	Приобретенный ихтиоз	тяжести, кроме грибковых поражений	проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	L85.1	Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный		
	L85.2	Кератоз точечный (ладонный - подошвенный)		
	L85.3	Ксероз кожи		
	L85.8	Другие уточненные эпидермальные утолщения		
6.	L91	Гипертрофические изменения кожи	Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	L91.0	Келоидный рубец		
	L91.8	Другие гипертрофические изменения кожи		
7.	L94	Другие локализованные изменения соединительной ткани	Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	L94.0	Локализованная склеродермия [morphea]		
	L94.1	Линейная склеродермия		
	L94.8	Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани		

XI. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

N	Код	Наименование	Форма, стадия, фаза,	Курорты, санаторно-
---	-----	--------------	----------------------	---------------------

п/п	заболеван ия по МКБ-10	заболевания	степень тяжести заболевания	курортные организации <2>
1.	B91	Последствия полиомиелита	Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
2.	M02 M02.2 M02.3 M02.8	Реактивные артропатии Постиммунизацион ная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии	Реактивные артропатии, неактивная фаза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
3.	M07 M07.0 M07.1 M07.2 M07.3	Псориатические и энтеропатические артропатии Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия Мутилирующий артрит Псориатический спондилит Другие псориатические артропатии	Артропатии, артрит: дистальный, межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
4.	M08 M08.0 M08.1	Юношеский (ювенильный) артрит Юношеский ревматоидный артрит Юношеский анкилозирующий	Без висцеритов, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические

		спондилит		
	M08.2	Юношеский артрит с системным началом		
	M08.3	Юношеский полиартрит (серонегативный)		
	M08.4	Пауциартикулярный юношеский артрит		
	M08.8	Другие юношеские артриты		
5.	M33	Дерматополимиозит	Фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические
	M33.0	Юношеский дерматомиозит		
6.	M36	Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках	Фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M36.2	Артропатия при гемофилии		
7.	M40	Кифоз и лордоз	Кифозы, лордозы I, II степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M40.0	Кифоз позиционный		
	M40.1	Другие вторичные кифозы		
	M40.2	Другие и неуточненные кифозы		
	M40.3	Синдром прямой спины		
	M40.4	Другие лордозы		

8.	<p>M41</p> <p>M41.0</p> <p>M41.1</p> <p>M41.2</p> <p>M41.3</p> <p>M41.4</p> <p>M41.5</p> <p>M41.8</p>	<p>Сколиоз</p> <p>Инфантильный идиопатический сколиоз</p> <p>Юношеский идиопатический сколиоз</p> <p>Другие идиопатические сколиозы</p> <p>Торакогенный сколиоз</p> <p>Нервно-мышечный сколиоз</p> <p>Прочие вторичные сколиозы</p> <p>Другие формы сколиоза</p>	<p>Сколиозы I, II, III степени</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
9.	<p>M42</p> <p>M42.0</p>	<p>Остеохондроз позвоночника</p> <p>Юношеский остеохондроз позвоночника</p>	<p>Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
10.	<p>M91</p> <p>M91.0</p> <p>M91.1</p> <p>M91.3</p> <p>M91.8</p>	<p>Юношеский остеохондроз бедра и таза</p> <p>Юношеский остеохондроз таза</p> <p>Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве-Пертеса]</p> <p>Псевдококсалгия</p> <p>Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза</p>	<p>Болезнь Легга-Кальве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
11.	M92	Другие юношеские	Болезнь Шлаттера,	Санаторно-курортные

	M92.0	остеохондрозы Юношеский остеохондроз плечевой кости	Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозы	организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	M92.1	Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости		
	M92.2	Юношеский остеохондроз кисти		
	M92.3	Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей		
	M92.4	Юношеский остеохондроз надколенника		
	M92.5	Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей		
	M92.6	Юношеский остеохондроз предплюсны		
	M92.7	Юношеский остеохондроз плюсны		
	M92.8	Другой уточненный юношеский остеохондроз		

**ХII. Перечень медицинских показаний
для санаторно-курортного лечения детского населения
с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)**

N п/п	Код заболеван ия по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно- курортные организации <2>
1.	N03	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма,	Санаторно-курортные организации в климатической зоне

			IgA-нефропатия (болезнь Берже)	проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
2.	N04	Нефротический синдром	Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, фаза стойкой клинικο- лабораторной ремиссии не менее 1 года	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
3.	N07	Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках	Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
4.	N11 N11.0 N11.1 N11.8	Хронический тубулоинтерстициаль ный нефрит Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом Хронический обструктивный пиелонефрит Другие хронические тубулоинтерстициа льные нефриты	Хронический тубулоинтерстициаль ный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые
5.	N13 N13.0	Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия Гидронефроз с обструкцией	Рефлюкс-нефропатия, пузырно- мочеточниковый рефлюкс 1 - 2 степени, аномалии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:

		<p>лоханочно-мочеточникового соединения</p> <p>N13.1 Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках</p> <p>N13.2 Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем</p> <p>N13.4 Гидроуретер</p> <p>N13.5 Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза</p> <p>N13.7 Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом</p> <p>N13.8 Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия</p>	<p>мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер): неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, фаза полной клинико-лабораторной ремиссии при незначительных нарушениях уродинамики; неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, без нарушений уродинамики; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства</p>	<p>1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые</p>
6.	N15	Другие тубулоинтерстициальные болезни почек	Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистинурия и иные)	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>
7.	<p>N18</p> <p>N18.8</p>	<p>Хроническая почечная недостаточность</p> <p>Другие проявления хронической почечной недостаточности</p>	Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента

8.	<p>N20</p> <p>N20.0</p> <p>N20.1</p> <p>N20.2</p>	<p>Камни почки и мочеточника</p> <p>Камни почки</p> <p>Камни мочеточника</p> <p>Камни почек с камнями мочеточника</p>	<p>Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>
9.	<p>N30</p> <p>N30.1</p> <p>N30.2</p> <p>N30.3</p>	<p>Цистит</p> <p>Интерстициальный цистит (хронический)</p> <p>Другой хронический цистит</p> <p>Тригонит</p>	<p>Хронический цистит, тригонит, фаза ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>
10.	<p>N31</p> <p>N31.0</p> <p>N31.1</p> <p>N31.2</p> <p>N31.8</p>	<p>Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря</p>	<p>Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p>
11.	N70	<p>Сальпингит и оофорит</p>	<p>Хроническая стадия, фаза ремиссии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в</p>

	N70.1	Хронический сальпингит и оофорит		климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые; 3) бальнеологические
12.	N71 N71.1	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки Хронические воспалительные болезни матки	Хронический эндометрит, фаза ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
13.	N76 N76.1	Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы Подострый и хронический вагинит	Хронический вульвовагинит в фазе ремиссии	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые
14.	N91 N91.0 N91.1 N91.3	Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации Первичная аменорея Вторичная аменорея Первичная олигоменорея	Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые

	N91.4	Вторичная олигоменорея	<p>нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках</p> <p>Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках</p>	
15.	<p>N94</p> <p>N94.0</p> <p>N94.3</p> <p>N94.4</p>	<p>Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом</p> <p>Боли в середине менструального цикла</p> <p>Синдром предменструального напряжения</p> <p>Первичная дисменорея</p>	<p>Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза</p> <p>Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени</p> <p>Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>3) грязевые</p>

	N94.5	Вторичная дисменорея	Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	
16.	N99	Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	N99.4	Послеоперационные спайки в малом тазу		

ХIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных аномалиях [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания по МКБ-10	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания	Курорты, санаторно-курортные организации <2>
1.	Q21	Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки	Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q21.0	Дефект межжелудочковой перегородки		Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические
	Q21.1	Дефект предсердной перегородки	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства,	
	Q21.2	Дефект предсердно-желудочковой		

	<p>Q21.3</p> <p>Q21.4</p> <p>Q21.8</p>	<p>перегородки</p> <p>Тетрада Фалло</p> <p>Дефект перегородки между аортой и легочной артерией</p> <p>Другие врожденные аномалии сердечной перегородки</p>	<p>недостаточность кровообращения не выше I стадии</p>	
2.	<p>Q22</p> <p>Q22.2</p> <p>Q22.3</p> <p>Q22.5</p> <p>Q22.6</p> <p>Q22.8</p>	<p>Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапанов</p> <p>Врожденная недостаточность клапана легочной артерии</p> <p>Другие врожденные пороки клапана легочной артерии</p> <p>Аномалия Эбштейна</p> <p>Синдром правосторонней гипоплазии сердца</p> <p>Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана</p>	<p>Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические</p>
3.	<p>Q23</p> <p>Q23.1</p>	<p>Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов</p> <p>Врожденная</p>	<p>Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные</p>

		<p>недостаточность аортального клапана</p> <p>Q23.3 Врожденная митральная недостаточность</p> <p>Q23.4 Синдром левосторонней гипоплазии сердца</p> <p>Q23.8 Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов</p>	<p>месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии</p>	<p>организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
4.	<p>Q24</p> <p>Q24.0</p> <p>Q24.1</p> <p>Q24.2</p> <p>Q24.4</p> <p>Q24.5</p> <p>Q24.8</p>	<p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца</p> <p>Декстрокардия</p> <p>Левокардия</p> <p>Трехпредсердное сердце</p> <p>Врожденный субаортальный стеноз</p> <p>Аномалия развития коронарных сосудов</p> <p>Другие уточненные врожденные аномалии сердца</p>	<p>Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>
5.	Q32	Врожденные аномалии [пороки	Врожденные пороки развития трахеи,	Санаторно-курортные организации в

		развития] трахеи и бронхов	бронхов (врожденная трахеомалияция, врожденная бронхомалияция, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов): дыхательная недостаточность не выше 2 степени;	климатической зоне проживания пациента
	Q32.0	Врожденная трахеомалияция	дыхательная недостаточности не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	Q32.1	Другие пороки развития трахеи		
	Q32.2	Врожденная бронхомалияция		
	Q32.3	Врожденный стеноз бронхов		
	Q32.4	Другие врожденные аномалии бронхов		
6.	Q33	Врожденные аномалии [пороки развития] легкого	Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого): дыхательная недостаточность не выше 2 степени;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
	Q33.0	Врожденная киста легкого	дыхательная недостаточность не выше I степени	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые
	Q33.1	Добавочная доля легкого		
	Q33.2	Секвестрация легкого		
	Q33.3	Агенезия легкого		
	Q33.4	Врожденный		

		<p>Q33.5 бронхоэктаз</p> <p>Q33.6 Эктопия ткани в легком</p> <p>Q33.8 Гипоплазия и дисплазия легкого</p> <p>Другие врожденные аномалии легкого</p>		
7.	<p>Q63</p> <p>Q63.0</p> <p>Q63.1</p> <p>Q63.2</p> <p>Q63.3</p> <p>Q63.8</p>	<p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки</p> <p>Добавочная почка</p> <p>Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка</p> <p>Эктопическая почка</p> <p>Гиперпластическая и гигантская почка</p> <p>Другие уточненные врожденные аномалии почки</p>	Врожденные аномалии (пороки развития) почки, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами
8.	<p>Q64</p> <p>Q64.0</p> <p>Q64.1</p> <p>Q64.2</p>	<p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы</p> <p>Эписпадия</p> <p>Экстрофия мочевого пузыря</p> <p>Врожденные задние уретральные клапаны</p>	Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	<p>Q64.3</p> <p>Q64.4</p> <p>Q64.5</p>	<p>Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря</p> <p>Аномалия мочевого протока [урахуса]</p> <p>Врожденный</p>		

	Q64.7	дивертикул мочевого пузыря и мочеиспускательного канала Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала		
9.	Q65 Q65.0 Q65.1 Q65.3 Q65.4 Q65.6 Q65.8	Врожденные деформации бедра Врожденный вывих бедра односторонний Врожденный вывих бедра двусторонний Врожденный подвывих бедра односторонний Врожденный подвывих бедра двусторонний Неустойчивое бедро Другие врожденные деформации бедра	Врожденные деформации бедра не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
10.	Q66 Q66.0 Q66.1 Q66.2 Q66.3	Врожденные деформации стопы Конско-варусная косолапость Пяточно-варусная косолапость Варусная стопа Другие врожденные варусные деформации стопы	Врожденные деформации стопы не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	Q66.4 Q66.5	Пяточно-вальгусная косолапость Врожденная		

	<p>Q66.6</p> <p>Q66.7</p> <p>Q66.8</p>	<p>плоская стопа [pes planus]</p> <p>Другие врожденные вальгусные деформации стопы</p> <p>Полая стопа [pes cavus]</p> <p>Другие врожденные деформации стопы</p>		
11.	<p>Q67</p> <p>Q67.5</p>	<p>Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки</p> <p>Врожденные деформации позвоночника</p>	Врожденный сколиоз	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
12.	<p>Q77</p> <p>Q77.7</p>	<p>Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника</p> <p>Спондилоэпифизарная дисплазия</p>	Спондилоэпифизарная дисплазия	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>
13.	<p>Q79</p> <p>Q79.6</p>	<p>Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках</p> <p>Синдром Элерс-Данло</p>	Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>

XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)

N п/п	Код заболевания	Наименование заболевания	Форма, стадия, фаза, степень тяжести	Курорты, санаторно-курортные
----------	--------------------	-----------------------------	---	------------------------------

	ия по МКБ-10		заболевания	организации <2>
1.	S06	Внутричерепная травма	Последствия внутричерепной травмы (не ранее чем через 1 месяц после закрытой, не ранее чем через 5 - 6 месяцев после открытой); отдаленные последствия контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при астеническом, психовегетативном и дизэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, с нарушением двигательной функции средней или легкой степени тяжести, без эпилептиформных приступов и психических расстройств	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента
2.	S14	Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи	Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций;	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.

			<p>без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p>	<p>Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>
3.	S24	Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе	<p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>
4.	S34	Травма нервов и	Последствия травм	Санаторно-курортные

		<p>поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза</p>	<p>корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p>	<p>организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>
5.	T88.8	<p>Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках</p>	<p>Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, с нарушением двигательной функции легкой или средней степени тяжести, без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного</p>	<p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p>

			оперативного вмешательства	
6.	<p>T91</p> <p>T91.1</p>	<p>Последствия травм шеи и туловища</p> <p>Последствия перелома позвоночника</p>	Последствия компрессионного перелома позвоночника, не ранее чем через 1 год после травмы	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
7.	<p>T92</p> <p>T92.0</p> <p>T92.1</p> <p>T92.2</p> <p>T92.3</p> <p>T92.4</p> <p>T92.5</p> <p>T92.6</p> <p>T92.8</p>	<p>Последствия травм верхних конечностей</p> <p>Последствие открытого ранения верхней конечности</p> <p>Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть</p> <p>Последствие перелома на уровне запястья и кисти</p> <p>Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности</p> <p>Последствие травмы нерва верхней конечности</p> <p>Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности</p> <p>Последствие размозжения и травматической ампутации верхней конечности</p> <p>Последствие других уточненных травм верхней конечности</p>	<p>Артриты и артрозы травматического происхождения</p> <p>Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций</p>	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые

8.	T93	Последствия травм нижней конечности	Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	T93.0	Последствие открытого ранения нижней конечности		
	T93.1	Последствие перелома бедра		
	T93.2	Последствие других переломов нижней конечности		
	T93.3	Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности		
	T93.4	Последствие травмы нерва нижней конечности		
	T93.5	Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности		
	T93.6	Последствие размождения и травматической ампутации нижней конечности		
	T93.8	Последствие других уточненных травм нижней конечности		
9.	T95	Последствия термических и химических ожогов и обморожений	Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом. Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений. Состояния после	Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые
	T95.0	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи		
	T95.1	Последствие термического и химического ожога и обморожения		

		туловища	восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур. Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран	
	T95.2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности		
	T95.3	Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности		
	T95.4	Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела		
	T95.8	Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений		
	T95.9	Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений		

<2> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

<3> Gross Motor Function Classification System - система классификации больших моторных функций (далее - GMFCS).

<4> Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса;

<5> Функциональный класс (далее - ФК).

Приложение N 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 июня 2018 г. N 321н

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ**

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в [списки I и II](#) Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации <1>, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

<1> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2006, N 29 ст. 3253; 2007, N 28, ст. 3439; 2009, N 26, ст. 3183; N 52, ст. 6572; 2010, N 3, ст. 314; N 17, ст. 2100; N 24, ст. 3035; N 28, ст. 3703; N 31, ст. 4271; N 45, ст. 5864; N 50, ст. 6696, 6720; 2011, N 10, ст. 1390; N 12, ст. 1635; N 29, ст. 4466, 4473; N 42, ст. 5921; N 51, ст. 7534; 2012, N 10, ст. 1232; N 11, ст. 1295; N 19, ст. 2400; N 22, ст. 2864; N 37, ст. 5002; N 41, ст. 5625; N 48, ст. 6686; N 49, ст. 6861; 2013, N 6, 558; N 9, ст. 953; N 25, ст. 3159; N 29, ст. 3962; N 37, ст. 4706; N 46, ст. 5943; N 51, ст. 6869; 2014, N 14, ст. 1626; N 23, ст. 2987; N 27, ст. 3763; N 44, ст. 6068; N 51, ст. 7430; 2015, N 11, ст. 1593; N 16, ст. 2368; N 20, ст. 2914; N 28, ст. 4232; N 42, ст. 5805; 2016, N 15, ст. 2008; 2017, N 4, ст. 671, N 10, ст. 1481, N 23, ст. 3330, N 30, ст. 4664, N 33, ст. 5182).

8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).

9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).

10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.

11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.

12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).

13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

15. Кахексия любого происхождения.

16. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.
